

Số: 100 /BC-UBND

Long Xuyên, ngày 24 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Về phản hồi tình hình đur luận xã hội tháng 03 năm 2023

Ủy ban nhân dân thành phố nhận được Văn bản số 1768/VPUBND-KGVX ngày 10/4/2023 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang về việc trả lời phản ánh của dư luận xã hội. Liên quan các nội dung phản ánh, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo cơ quan chức năng có ý kiến trả lời. Trên cơ sở đó, UBND thành phố báo cáo phản hồi cụ thể như sau:

1. Nội dung: Hệ thống cống thoát nước thải ở các khu dân cư của phường Mỹ Thới từ trước đến nay đều thải ra các kênh, mương hiện đang bị ô nhiễm nghiêm trọng; bên cạnh đó các kênh, mương cũng đang bị bồi lắng không còn thoát nước được gây ô nhiễm trầm trọng hơn.

*** Ý kiến phản hồi:**

Vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường sông, kênh, rạch (sau đây gọi tắt là SKR) trên địa bàn thành phố luôn được các ngành, các cấp quan tâm. Từ năm 2016, UBND thành phố đã chỉ đạo các địa phương rà soát, thống kê danh mục SKR ô nhiễm, báo cáo đề xuất UBND thành phố ban hành kế hoạch xử lý theo nhiều giải pháp phù hợp như nạo vét khơi thông dòng chảy, cải tạo phục hồi, san lấp,... nhằm mục đích vừa xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường vừa khai thác các chức năng quan trọng của SKR như tạo cảnh quan môi trường sông nước thoáng mát, cung cấp nước cho tưới tiêu, sinh hoạt; tiêu thoát nước mặt, phục vụ giao thông thủy. Các kế hoạch giai đoạn đã ban hành: (1) Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 14/6/2016 về xử lý ô nhiễm SKR trên địa bàn thành phố Long Xuyên giai đoạn 2016-2020; (2) Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 29/01/2021 về việc xử lý ô nhiễm SKR trên địa bàn thành phố Long Xuyên giai đoạn 2021 – 2025.

Trên cơ sở hướng dẫn của Thành phố, các phường, xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện trên địa bàn quản lý. Theo đó, UBND phường Mỹ Thới đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 25/2/2021 (giai đoạn 2021 – 2025); Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 27/02/2023 về xử lý ô nhiễm môi trường SKR trên địa bàn phường năm 2023. Đến nay, UBND phường Mỹ Thới đã hoàn thành việc san lấp, đặt cống thoát nước kênh Lò Bún (khóm Thạnh An), rạch Bà Thứ (khóm Trung An, Tây An). Mặc dù địa

phương có chủ động trong việc xây dựng phương án, giải pháp xử lý ô nhiễm SKR trên địa bàn nhưng do nguồn kinh phí thực hiện còn hạn chế, vận động xã hội hóa còn nhiều khó khăn nên đến nay vẫn còn tồn tại một số khu vực ô nhiễm môi trường chưa được xử lý như rạch Bà Thứ (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến rạch Cái Sao); Mương Ông Câu (khóm Trung Hưng)... Năm 2023, UBND phường Mỹ Thới đã đăng ký danh mục nợ vết rạch Ba Miếu (do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố làm chủ đầu tư); tiếp tục đề nghị thành phố xem xét, phê duyệt danh mục vốn đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 đối với danh mục xử lý ô nhiễm rạch Bà Thứ (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến rạch Cái Sao); Mương Ông Câu (khóm Trung Hưng); công trình nâng cấp đường và hệ thống thoát nước đường Trần Quang Khải. Ngoài ra, địa phương sẽ vận động xã hội hóa thực hiện san lấp mặt bằng và hệ thống thoát nước Mương ông Câu, khóm Trung Hưng (đoạn 120 mét).

2. Nội dung: Khu vực Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang hiện nay tình trạng người thân (sử dụng xe ô tô) đưa đón bệnh nhân gia tăng, nguy cơ cao gây kẹt xe, tai nạn giao thông trên tuyến đường Ung Văn Khiêm.

*** Ý kiến phản hồi:**

Ngay từ đầu năm, UBND phường Mỹ Phước đã xây dựng Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2023 thực hiện thường xuyên, liên tục công tác tuần tra trật tự đô thị - trật tự an toàn giao thông với tần suất 02 buổi/ngày. Tổ chức tuần tra 115 cuộc với 920 lượt cán bộ tham gia trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường, khu vực chợ, trường học và khu vực Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, qua đó đã xử lý tạm giữ nhiều vật dụng và cho cam kết không tái vi phạm 03 trường hợp và Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp với số tiền 150.000 đồng. Tổ công tác kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và đậu đỗ xe tại khu vực cấm, không đúng nơi quy định.

Tuy nhiên, tình hình trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Tình hình xe ô tô đưa đón bệnh nhân tập trung tương đối nhiều tại cổng Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang trên đường Ung Văn Khiêm vào thời gian Bệnh viện cho bệnh nhân xuất viện khoảng 15 giờ vào ngày thứ Hai, thứ Sáu hàng tuần, do Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang không bố trí cho xe đưa đón bệnh nhân vào khu vực Bệnh viện, bệnh nhân khi xuất viện được bố trí đưa đón phía ngoài cổng chính Bệnh viện. Trước thực trạng nêu trên, ngày 13/4/2023, UBND phường đã mời Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Phòng Quản lý đô thị, Công an giao thông thành phố và Đội Thanh tra giao thông số 1 tổ chức họp trao đổi các giải pháp khắc phục

nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực Bệnh viện. Qua cuộc họp, các đơn vị đã thống nhất các giải pháp như sau:

- Giải pháp tạm thời:

+ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang bố trí, sắp xếp thời gian xuất viện và có phiếu xuất viện nhằm tạo điều kiện để người thân có xe ô tô đến đón bệnh nhân chạy vào khu vực bên trong Bệnh viện, còn những xe chờ thì hướng dẫn bố trí đậu khu vực tuyến đường số 2 và đường Dương Bạch Mai.

+ UBND phường Mỹ Phước tiếp tục duy trì công tác tuần tra lập lại trật tự đô thị trên địa phương 2 buổi/ngày, thường xuyên hơn tại khu vực Bệnh viện đặc biệt khung giờ bệnh nhân xuất viện và kiên quyết xử lý những xe đậu đỗ không đúng quy định và các xe đẩy bán hàng rong.

- Giải pháp lâu dài: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang nghiên cứu, xin chủ trương cho đấu thầu thành lập bãi giữ xe ô tô trong khu vực Bệnh viện.

Trên đây là báo cáo phản hồi của Ủy ban nhân dân thành phố về nội dung dư luận xã hội phản ánh trong tháng 03 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- CT và các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- CVP và các PCVP;
- Lưu: VT. TH (M)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Bảo Sinh