

Số : 2661 /SYT-NVD
V/v sử dụng Dung dịch thuốc
tiêm Bupivacaine 5mg/ml,
VN-20879-17, lô: 04DB1119,
07DB0919, 08DB0919

An Giang, ngày 27 tháng 10 năm 2020

KHẨN

Kính gửi:

- Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh;
- Trưởng Phòng Y tế các huyện, thị, thành phố,

Căn cứ Công văn số 16210/QLD-CL ngày 23/10/2020 của Cục Quản lý Dược về việc sử dụng Dung dịch thuốc tiêm Bupivacaine 5mg/ml, SDK: VN-20879-17, lô: 04DB1119, 07DB0919, 08DB0919,

Trong thời gian chờ xác định nguyên nhân tai biến của Dung dịch thuốc tiêm Bupivacaine. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế đề nghị như sau:

1. Các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh không tiếp tục sử dụng Dung dịch thuốc tiêm Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy, SDK: VN-20879-17, các lô: 04DB1119, 07DB0919 và lô 08DB0919.

2. Các cơ sở sử dụng thuốc trên địa bàn triển khai thực hiện nội dung Công văn số 19760/QLD-GT ngày 22/11/2019 của Cục Quản lý Dược về việc cung ứng và tìm nguồn thay thế trong trường hợp cần thiết đối với thuốc tiêm chứa Bupivacaine và Công văn số 9456/QLD-CL ngày 30/06/2020 của Cục Quản lý Dược đề tăng cường công tác dự phòng, phát hiện và xử lý tai biến có thể xảy ra trong quá trình sử dụng thuốc Dung dịch thuốc tiêm Bupivacaine WPW Spinal 0,5% Heavy, SDK: VN-20879-17.

3. Phòng Y tế các huyện, thị, thành phố trong tỉnh phổ biến rộng rãi nội dung thông báo này cho tất cả các cơ sở kinh doanh, phân phối, sử dụng thuốc trên địa bàn, các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân biết để thực hiện.

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NVD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Từ Hoàng Tước

